


Carte 6 Zones humides officielles



PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE DUNIÈRE-SUR-EYRIEUX (07)
VOLET MILIEUX NATURELS DE L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

ZONES HUMIDES OFFICIELLES



Légende

Zones humides officielles

-  Inventaire de zones humides de la région Rhône Alpes
-  Tronçons de liste 1 au titre de l'article L214-17 du Code de l'environnement
-  Tronçons de liste 2 au titre de l'article L214-17 du Code de l'environnement
-  Frayères au titre de l'article L432-3 du Code de l'environnement

Réseau hydrographique

-  Tronçons des cours d'eau hors zones humides officielles

Limite administrative

-  Commune de Dunières-sur-Eyrieux

Echelle : 1/22 000
0 m 220 m 240 m

Source : Commune de Dunière-sur-Eyrieux,
GEORHÔNEALPES,
Bassin Rhône-Méditerranée
Date de réalisation : avril 2015
Expert : K. REIMRINGER - ECOTER
Fond et Licence : GEOFLA_V1.1@IGN
DREAL RHÔNE-ALPES
BDORTHO@IGN

II.8 ESPECES REMARQUABLES DU TERRITOIRE COMMUNAL

Les espèces floristiques et faunistiques patrimoniales, connues du territoire communal, sont présentées dans les tableaux ci-après. Pour chaque taxon sont donnés :

- Son nom français et son nom latin ;
- Son ou ses statuts de protection et/ou de « rareté-menaces » ;
- Son ou ses habitats préférentiels de vie ou de développement ;
- Les zones de présence avérée ou potentielle sur la commune en référence à la carte « Zonage de la commune par secteurs homogènes des points de vue agricole, paysager et écologique » donnée au chapitre « Occupation du sol et biodiversité ».

II.8.1 Liste des espèces floristiques remarquables

La liste des espèces floristiques inventoriées sur la commune de Dunière-sur-Eyrieux a été obtenue par extraction de la base de données du Pôle d'information flore-habitats (PIFH). Les **Formulaires standards de données (FSD)** des zones naturelles d'intérêt reconnu à proximité de la commune (ZNIEFF, réseau Natura 2000, ...) ainsi que la **base de données territoriales du site de l'INPN** (<http://inpn.mnhn.fr/collTerr/indexTerritoire>) ont également été consultés.

Le secteur semble bien prospecté, puisque ce sont **723 espèces floristiques qui sont recensées sur la commune de Dunière-sur-Eyrieux** (ce qui en fait une commune assez riche sur le plan floristique, dont le niveau de connaissance peut être qualifié de bon). **Parmi elles, sept espèces d'intérêt patrimonial significatif sont citées.**

Le tableau suivant **présente les espèces remarquables**, c'est-à-dire bénéficiant d'un régime de protection (national, régional ou départemental), d'un statut de conservation défavorable (livre rouge) ou visées à l'annexe II de la Directive « Habitats » :

ESPECES FLORISTIQUES PATRIMONIALES RECENSEES SUR LA COMMUNE DE DUNIÈRE-SUR-EYRIEUX (07) OU CONNUES A PROXIMITE									
Nom latin	Nom français	Statut de protection	NATURA 2000	Statut ZNIEFF	Statut de rareté		Habitat(s) préférentiel(s)	Int. Pat.	Zone(s) potentielle(s)
					National	Régional			
Espèces observées sur la commune									
<i>Cistus laurifolius</i> L.	Ciste à feuilles de laurier	-	-	Dét. crit. - M	-	VU/E	Matorrals mésoméditerranéens, héliophiles, acidoclines	Très fort	K, G
<i>Biscutella lamottei</i> Jord.	Lunetière de Lamotte	-	-	-	LRI	DD/RR	Éboulis médioeuropéens, acidophiles, planitiaires-colliniens	Fort	A
<i>Thymus nitens</i> Lamotte	Thym luisant	-	-	Dét. - C	-	LC/R	Pelouses acidophiles montagnardes à subalpines	Fort	F, (G)
<i>Trifolium hirtum</i> All.	Trèfle hérissé	-	-	Dét.crit. - A/C/M	-	LC/AR	Tonsures annuelles acidophiles, mésothermes	Fort	A, F & G
<i>Centaurea maculosa</i> Lam.	Centaurée tachetée	-	-	Dét. crit. - A/C/M	-	LC/RR	Pelouses basophiles sub/supraméditerranéennes, mésoxérophiles, des adrets à l'ouest du Rhône	Modéré	A, G
<i>Leucanthemum monspeliense</i> (L.) H.J.Coste	Marguerite de Montpellier	-	-	Dét. crit. - C/M	-	LC/R	Parois européennes, acidophiles, planitiaires-montagnardes, auvergnates	Modéré	A, (G)
<i>Potentilla rupestris</i> L.	Potentille des rochers	-	-	Dét. crit. - A/C	-	LC/AR	Fruticées, lisières forestières, forêts thermophiles (chênaies pubescentes, pineraies) et les pelouses ouvertes, sur sol calcaires décalcifiés à siliceux	Modéré	(A), F, G, J & K
<i>Plantago holosteum</i> Scop.	Plantain caréné	-	-	Dét. crit. - C/M	-	LC/AR	Pelouses vivaces des lithosols (dalles) et arénosols (sables), acidophiles	Faible	A, F & G
<i>Asplenium foreziense</i> O.Le Grand	Doradille du Forez	-	-	Dét. crit. - C	-	LC/AR	Parois européennes, acidophiles, planitiaires-montagnardes	Faible	A, (G)
<i>Ranunculus monspeliacus</i> L.	Renoncule de Montpellier	-	-	Dét. crit. - C/M	-	LC/AR	Pelouses écorchées, ourlets, prairies, chénaies pubescentes et vertes, garrigues et landes ouvertes, dalles calcaires	Faible	G, F, J & K
<i>Dianthus graniticus</i> Jord.	Oeillet des terrains granitiques	-	-	Dét. - C	-	LC/AR	Parois européennes, acidophiles, planitiaires-montagnardes, auvergnates	Faible	A, (G)
<i>Saxifraga fragosoi</i> Sennen	Saxifrage continentale	-	-	-	-	LC/AR	Rocailles et rochers siliceux (substrat volcanique, granitique ou métamorphique)	Faible	A, (G)
<i>Silene armeria</i> L.	Silène à bouquets	-	-	Dét. crit. - A	-	LC/AR	Pelouses rocaillieuses xérophiles acidiphiles, pelouses sableuses à thérophytes jusqu'à l'étage montagnard	Faible	F & G
<i>Silene saxifraga</i> L.	Silène saxifrage	-	-	-	-	LC/AR	Parois européennes, basophiles	Faible	A, (G)
Espèces connues à proximité (et dont la présence est possible)									
<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel.	Oenanthe de Lachenal	-	-	Dét. crit. - C/A	-	AR/NT	Plante liée aux prairies humides fauchées inondables des plaines et basses vallées, bas-marais	Fort	-

ESPECES FLORISTIQUES PATRIMONIALES RECENSEES SUR LA COMMUNE DE DUNIÈRE-SUR-EYRIEUX (07) OU CONNUES A PROXIMITE									
Nom latin	Nom français	Statut de protection	NATURA 2000	Statut ZNIEFF	Statut de rareté		Habitat(s) préférentiel(s)	Int. Pat.	Zone(s) potentielle(s)
					National	Régional			
<i>Holandrea carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov	Peucedan à feuilles de Carvi	Protection régionale, Rhône-Alpes	-	Dét. - A/C	-	LC/AR	Pelouses et ourlets basophiles collinéens à montagnards, prairies de fauche	Fort	(E), G & J
<i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f.	Gagée de Bohême	Protection nationale (annexe 1)	-	Dét. - C	-	EN/R	Pelouses écorchées chaudes et sèches sur corniches, dalles ou rochers affleurants, surtout sur basalte.	Fort	A, G, (K)
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	Gagée jaune	Protection nationale (annexe 1)	-	Dét. - A/C/M	-	LC/PC	Lisières des forêts fraîches, notamment les hêtraies et aulnaies blanches et leur sous-bois, cordons bocagers en montagne sont très favorables	Fort	I, J & L
<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl	Millepertuis à feuilles de lin	-	-	Dét. crit. - C	-	LC/RR	Pelouses vivaces des lithosols (dalles), acidophiles, subatlantiques	Fort	A & G
<i>Anthemis saxatilis</i> DC. ex Willd.	Camomille des rochers	-	-	Dét. crit. - C/M	-	LC/R	Pelouses rocailleuses sur substrat acide	Modéré	A & G
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	Orchis à fleurs lâches	Protection régionale, Rhône-Alpes	-	Dét. - A/C/M	-	VU/PC	Prairies hygrophiles fauchées, méditerranéoatlantiques	Modéré	E
<i>Doronicum pardalianches</i> L.	Doronic à feuilles cordées	-	-	Dét. - A/C	-	LC/AR	Plante de demi-ombre qui affectionne les sous-bois frais et humifères, sur sol fertile, neutre à faiblement acide	Modéré	I, J & L
<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	-	-	Dét. - C	-	NT/R	Aulnaies marécageuses, boisements rivulaires, bords marécageux d'étangs, bords de cours d'eau.	Modéré	M & N
<i>Ranunculus paludosus</i> Poir.	Renoncule des marais	-	-	Dét. crit. - C	-	LC/AR	Pelouses sèches, tonsures à annuelles, landines, dalles acides, sur matériaux acides ou sols décalcifiés, filtrants ou à engorgement temporaire	Faible	G, (F)

Nom français et scientifique : Base de données du PIFH de Rhône-Alpes.
Statut de protection :
 Nationale : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ;
 Régionale : Arrêtés du 4 décembre 1990 relatifs à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes Alpes complétant la liste nationale.
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l'annexes II, IV et V de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. **Annexe II** = espèces déterminantes pour la création de Zone spéciale de conservation (ZSC). **Annexe IV** = espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. **Annexe V** = espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement et l'exploitation dans la nature sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.
Statut ZNIEFF Rhône-Alpes : Espèces déterminantes (Dét.) (=particulièrement importantes pour la biodiversité régionale : espèces protégées, en dangers, vulnérables ou rares) ou déterminante à critère (Dét. crit.). En Rhône-Alpes, les listes d'espèces sont établies en tenant compte des 3 grandes zones biogéographiques présentes dans cette région : alpine (A), continentale (C) et subméditerranéenne (M).
Statut de rareté (Listes rouges & catalogues) :
 National : Livre Rouge (LR) de la flore menacée de France Tomes 1 « Espèces prioritaires » (1995) et 2 « Espèces « Espèces à surveiller » (non publié) ;
 Régional : Catalogue de la flore vasculaire de la Région Rhône-Alpes (CBNA, CBNMC 2011) : TC : Très commune, LC : Commun, AC : Assez commun, PC : Peu commun, AR : Assez rare, R : Rare, RR : Très rare, E : Exceptionnel, D ? : Disparue, non revu ET Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes (CBNA & CBNMC 2012) : EW : Éteint à l'état sauvage, RE : Disparu au niveau régional, CR* : En danger critique, peut-être disparu, CR : En danger critique d'extinction, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacé, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes, NA : Non applicable, NE : Non évalué.



Ciste à feuilles de laurier – Photo prise hors site
 © D. VEREUCK / <http://www.fleursdusud.fr/>



Lunetière de Lamotte – Photo prise hors site
 © florealpes.com



Potentille des rochers – Photo prise hors site
 © florealpes.com

II.8.2 Liste des espèces faunistiques remarquables

■ Invertébrés

Il existe peu de données d'invertébrés sur la commune de Dunière-sur-Eyrieux. Toutefois, **3 espèces sont protégées et/ou présentant un enjeu de conservation notable sont données présentes**. Le tableau ci-dessous présente les espèces les plus patrimoniales, c'est-à-dire bénéficiant d'une protection nationale et/ou inscrites en Annexes de la directive Habitats, Faune, Flore et/ou possédant un statut de conservation défavorable à l'échelle nationale et/ou régionale (listes rouges).

INVERTEBRES REMARQUABLES OBSERVES OU POTENTIELS SUR LA COMMUNE DE DUNIÈRE-SUR-EYRIEUX							
Nom français	Nom scientifique	Protection ¹	Directive Habitats-Faune-Flore ²	Liste rouge nationale ³	Habitat(s) préférentiel(s)	Intérêt patrimonial ⁴	Obs. sur la commune / Zone(s) potentielle(s)
Cordulie à corps fin	<i>Oxygastra curtisii</i>	Nationale, article 2	Annexes II et IV	Vulnérable	Zones humides (prairies, bords de ruisseaux et de roubines, marais)	Fort	Avérée B & C
Azuré des orpins	<i>Scolitantides orion</i>	-	-	-	Pelouses sèches	Fort	Avérée G & F
Azuré du serpolet	<i>Maculinea arion</i>	Nationale, article 2	Annexe IV	-	Prairies, friches herbeuses et ourlets fleuris envahis par l'Origan (<i>Origanum vulgare</i>)	Fort	Probable E & R
Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>	Nationale, article 2	Annexes II et IV	En danger	Cours d'eau permanents de faible importance (canaux, ruisseaux et rivières). Il apprécie les eaux claires, oxygénées, ensoleillées.	Modéré	Avérée B & C
Damier de la Succise	<i>Euphydryas aurinia</i>	Nationale, article 2	Annexes II et IV	-	Prairies, pelouses, lisières	Modéré	Probable E, F & G
Lucane cerf-volant	<i>Lucanus cervus</i>	-	Annexe II	Préoccupation mineure	Boisements	Faible	Probable H, I, j & L

¹ Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
² Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvage, plus généralement appelée Directive « Habitats-Faune-Flore » (ou encore directive « Habitats »).
³ Liste rouge des espèces menacées en France.
⁴ D'après avis d'expert ECOTER, 2015.



Cordulie à corps fin – Photo prise hors site –
<http://www.insecte.org/>



Azuré des Orpins – Photo prise hors site –
 © P. Arnaud / www.lepinet.fr/

■ Amphibiens et reptiles

Plusieurs espèces d'amphibiens et reptiles sont données présentes sur la commune de Dunière-sur-Eyrieux (**3 espèces d'amphibiens, et 3 espèces de reptiles**). Le tableau ci-dessous présente les espèces connues de la commune (source : Faune-Ardèche, DOCOB Vallée de l'Eyrieux et ses affluents) et potentielles (source : Atlas des Reptiles et Amphibiens du Languedoc-Roussillon et celui de Rhône-Alpes et avis d'expert).

AMPHIBIENS ET REPTILES OBSERVÉS OU POTENTIELS SUR LA COMMUNE DE DUNIÈRE-SUR-EYRIEUX (07)							
Nom français	Nom scientifique	Protection ¹	Directive Habitats ²	Liste rouge nationale ³	Habitat(s) préférentiel(s)	Intérêt patrimonial ⁶	Obs. sur la commune ⁵ / Zone(s) potentielle(s)
AMPHIBIENS							
Pélodyte ponctué	<i>Pelodytes punctatus</i>	Nationale, article 3	-	Préoccupation mineure	Milieux ouverts. Pièces d'eaux temporaires de faibles profondeurs, fossés	Fort	Probable D, E, F, G, (S)
Crapaud calamite	<i>Bufo calamita</i>	Nationale, article 2	Annexe IV	Préoccupation mineure	Milieux ouverts. Pièces d'eaux temporaires de faibles profondeurs	Modéré	Probable D, E, F, G, (S)
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>	Nationale, article 3	-	Préoccupation mineure	Grande diversité de milieux, apprécie les grands points d'eau pour sa reproduction	Faible	Avérée D, E, F, G, I, J, L, M, (S)
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	Nationale, article 3	-	Préoccupation mineure	Ruisseau, fossé, ornières	Faible	E, R & S
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	Nationale, article 3	-	Préoccupation mineure	Canaux, fossés, zones humides	Faible	Probable B, C, D, (F), N
Rainette méridionale	<i>Hyla meridionalis</i>	Nationale, article 2	Annexe IV	Préoccupation mineure	Canaux, fossés, bords de ruisseaux, mares, jardins	Faible	Avérée B, C, D, (F), N
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	Nationale, article 2	Annexe IV	Préoccupation mineure	Milieux ouverts, mares temporaires, ornières, mares	Faible	Très probable D, E, F, G, (S)
REPTILES							
Lézard ocellé	<i>Timon lepidus</i>	Nationale, article 2	-	Vulnérable	Milieux ouverts à semi-ouverts	Fort	Très probable F, G
Lézard catalan	<i>Podarcis liolepis</i>	Nationale, article 2	-	Préoccupation mineure	Milieux ouverts à semi-ouverts	Fort	Avérée F, G
Coronelle girondine	<i>Coronella girondica</i>	Nationale, article 3	-	Préoccupation mineure	Milieux ouverts, murets, zones rocailleuses	Modéré	Probable A, E, F, G, R, S, V & W
Couleuvre à collier	<i>Natrix natrix</i>	Nationale, article 2	-	Préoccupation mineure	Milieux aquatiques et leurs abords	Faible	Très probable B, C, D, (E), M & N
Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>	Nationale, article 3	-	Préoccupation mineure	Milieux aquatiques et leurs abords	Faible	Très probable B, C, D, M & N
Couleuvre verte et jaune	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Nationale, article 3	-	Préoccupation mineure	Lisières, friches, haies	Faible	Avérée E, F, G, H, I, J, K, L
Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>	Nationale, article 2	Annexe IV	Préoccupation mineure	Milieux ouverts, préforestiers, forestiers et écotones	Faible	Très probable E, F, G, H, I, J, K, L, R, S
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	Nationale, article 2	Annexe IV	Préoccupation mineure	Espèce ubiquiste utilisant tous types de milieux plus ou moins naturels	Faible	Très probable Toute la commune
Lézard vert occidental	<i>Lacerta bilineata</i>	Nationale, article 2	Annexe IV	Préoccupation mineure	Milieux ouverts, préforestiers et écotones	Faible	Avérée E, F, G, H, I, J, K, L, R, S
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	Nationale, article 3	-	Préoccupation mineure	Milieux ouverts, préforestiers, forestiers et écotones	Faible	Très probable E, F, G, H, I, J, K, L, R, S

¹ Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

² Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de flore sauvages, plus généralement appelée Directive « Habitats-Faune-Flore » ou encore « Directive Habitats ».

³ Liste rouge UICN des espèces menacées en France. Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (2009).

⁴ Liste rouge régionale des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes – Chapitre Amphibiens et Reptiles (2008).

⁵ Enjeu patrimonial : Fort = espèce rare à l'échelle départementale et/ou régionale ; Moyen = espèce peu commune/abondante dans le département et/ou la région ; Faible = espèce commune, bien représentée à l'échelle du département et/ou de la région ; Très faible = espèce très commune.

⁶ Probabilité de présence de l'espèce : Certaine = espèce recensée sur la commune ; Très probable = espèce présente sur la commune (présence quasi-certaine) ; Probable = espèce jugée potentielle sur la commune au vu des habitats présents ; Possible = présence de l'espèce de manière irrégulière ou de simple passage.

AMPHIBIENS ET REPTILES OBSERVÉS OU POTENTIELS SUR LA COMMUNE DE DUNIÈRE-SUR-EYRIEUX (07)

Nom français	Nom scientifique	Protection ¹	Directive Habitats ²	Liste rouge nationale ³	Habitat(s) préférentiel(s)	Intérêt patrimonial ⁶	Obs. sur la commune ⁵ / Zone(s) potentielle(s)
--------------	------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	---



Pélodyte ponctué – Photo prise hors site - © S. ROINARD 2011



Crapaud calamite – Photo prise hors site - © S. ROINARD 2011



Lézard catalan – Photo prise hors site - © S. ROINARD 2013



Couleuvre verte et jaune – Photo prise hors site - © S. ROINARD 2011

■ **Oiseaux**

Au total, **26 espèces d'oiseaux** ont été inventoriées sur la commune de Dunière-sur-Eyrieux (source : « Faune-Ardèche »). Le tableau ci-dessous présente les espèces les plus remarquables. Elles correspondent à celles bénéficiant d'une protection nationale et/ou inscrites en Annexe I de la directive « Oiseaux » et/ou possédant un statut de conservation défavorable à l'échelle nationale et/ou régionale (listes rouges, oiseaux nicheurs).

**OISEAUX REMARQUABLES OBSERVÉS OU POTENTIELS
SUR LA COMMUNE DE DUNIÈRE-SUR-EYRIEUX (07)**

Nom français	Nom scientifique	Protection nationale	Directive « Oiseaux »	Liste rouge nationale nicheur	Liste rouge Rhône-Alpes nicheur	Habitat(s) préférentiel(s)	Obs. sur la commune / Zones potentielles	Intérêt patrimonial
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	Nationale, article 3	Annexe I	Préoccupation mineure	Quasi menacée	Garrigues, cultures, versants rocheux	Possible A, E, F, G, R, S & T	Fort
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	Nationale, article 3	-	Préoccupation mineure	Vulnérable	Divers milieux ouverts et de types bocagers, lisières des bois.	Possible E, H, G, F, R & S	Modéré
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	Nationale, article 3	-	Préoccupation mineure	Vulnérable	Bords de villages, cultures	Possible E, H, R, S, U, V & W	Modéré
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	Nationale, article 3	Annexe I	Préoccupation mineure	Vulnérable	Falaises et escarpements rocheux, garrigues, cultures	Possible A, G, F, (K), R, S & T	Modéré
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	Nationale, article 3	Annexe I	Préoccupation mineure	Vulnérable	Rivières, fleuves, mares et lacs	Probable B, C, D	Modéré
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>	Nationale, article 3	-	Préoccupation mineure	Vulnérable	Zones urbaines, résidentielles, ouvrages d'art, villages	Avérée U, V, W	Faible

OISEAUX REMARQUABLES OBSERVÉS OU POTENTIELS SUR LA COMMUNE DE DUNIÈRE-SUR-EYRIEUX (07)								
Nom français	Nom scientifique	Protection nationale	Directive « Oiseaux »	Liste rouge nationale nicheur	Liste rouge Rhône-Alpes nicheur	Habitat(s) préférentiel(s)	Obs. sur la commune / Zones potentielles	Intérêt patrimonial
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	Nationale, article 3	Annexe I	Préoccupation mineure	Vulnérable	Prairies ouvertes à semi-ouvertes	Probable E, F, G, R	Faible
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	Nationale, article 3	Annexe I	Préoccupation mineure	Préoccupation mineure	Friches piquetées, haies, pelouses, prairies	Probable E, F, G, R	Faible
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	Nationale, article 3	Annexe I	Préoccupation mineure	Préoccupation mineure	Ripisylves, bords de lacs, rivières et fleuves	Probable B, C, D	Faible
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	Nationale, article 3	Annexe I	Préoccupation mineure	Quasi menacée	Forêts mixtes de montagne, massifs de plaine, ripisylves	Possible (G), H, I, J, K, L, M & N	Faible

Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Directive « Oiseaux » : Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 puis Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, appelée directive « Oiseaux ».
Annexe I : espèces déterminantes pour la création de Zone de protection spéciale (ZPS) et faisant l'objet de mesures de conservation concernant leur habitat.
Liste rouge nationale nicheurs : Liste rouge des espèces menacées en France. Oiseaux nicheurs de France métropolitaine (IUCN et al. 2011).
Liste rouge Rhône-Alpes nicheurs : Liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes – Chapitre Oiseaux (DE THIERSANT M.P. & DELERY C. (Coord.), 2008).
⁵ Probabilité de présence de l'espèce : **Très probable** = espèce présente sur la commune (présence quasi-certaine) ; **Probable** = espèce jugée potentielle sur la commune au vu des habitats présents ; **Possible** = présence de l'espèce de manière irrégulière ou de simple passage.



Chevéche d'Athéna – Photo prise hors site - © ECOTER 2013



Circaète Jean-le-Blanc – Photo prise hors site - © ECOTER 2011



Efficace des dochers – Photo prise hors site - © ECOTER 2013



Martin-pêcheur d'Europe – Photo prise hors site - © F. CLOITRE 2007

■ Chiroptères

Peu de données de chiroptères concernant directement la commune de Dunière-sur-Eyrieux (source : S. VINCENT, GRA LPO 26). Toutefois, ce secteur de la vallée de l'Eyrieux présente un **intérêt fort** pour les chiroptères. En effet, **la vallée de l'Eyrieux est un corridor écologique important** pour les chauves-souris. De même, le territoire communal présente une **diversité d'habitats** très favorable aux chiroptères : hêtraies, châtaigneraies, pairies, landes à genêts, cours d'eau et ripisylves. Enfin, les environs de Dunière-sur-Eyrieux abritent plusieurs colonies d'importance pour les chauves-souris.

Le tableau ci-dessous présente les espèces les plus patrimoniales potentielles sur la commune de Dunière-sur-Eyrieux.